



Automatická horizontální závora AGH7 s elektromechanickým pohonem určená pro uzavření tunelů, dálnic nebo mostů. Vysoká intenzita provozu s délkou ramene do 9 m je

zajištěna průmyslovým 3-fázovým elektromotorem s vysokým výkonem a spolehlivostí za všech klimatických podmínek.

**Životnost 15+ let**

**Horizontální pohyb**

**Zvýšená odolnost**

#### **Robustní konstrukce**

Samonosná svařovaná skříň z ocelového korozi-vzdorného plechu tloušťky 3 mm, opatřená venkovní práškovou barvou v odstínech RAL, s odnímatelným předním víkem

#### **Délka ramene do 9 m**

Využití v širokém okruhu realizací díky maximální délce ramene až 9 m.


#### **Pohyb ramene**

Elektromechanický pohon, který obsahuje 3-fázový elektromotor 400V, šnekovou převodovku, klikový mechanismus, nosnou hřídel, nastavitelné koncové spínače.


#### **Spolehlivost a kvalita**

Závora s minimálními nároky na údržbu. Frekvenční měnič zajišťuje tichý a plynulý chod závory ve všech polohách. Sinusový přenos točivého momentu motoru zajišťuje plynulý start pohybu ramene i dojezd do koncových poloh.

AUTOGARD je český výrobce s vlastním vývojovým oddělením a zkušeností s realizací zakázek v tuzemsku i zahraničí už od roku 1993.

**Technické parametry**

Motor	400V/230V/180W
Otáčky motoru	980 ot./min
Délka ramene	do 9 m
Čas otevření	5–7 s
Rozměry	450 × 500 × 1070
Hmotnost	130 kg
Řídící jednotka	AGN4.3
Zavírání	automatické
Dovolené zatížení	100%
Pracovní teplota	–30°C – +80°C
Rameno – trubka	max. 7 m, Ø 102 mm 9 m, Ø 102 mm s předep.
Stupeň krytí	IP 43



## Standardní barevné provedení

RAL 2000

Další odstíny RAL možné na zakázku.

Upozornění: Barevné vyobrazení nemusí být zcela věrné a slouží pouze jako orientační.

## Volitelné příslušenství

Výstražný maják	Komunikační modul RS485 nebo Ethernet
Indukční detektor	Otevření při výpadku napájení
Dálkové ovládání	GSM modul pro otevření z oprávněných tel. čísel
Značka STOP na rameno závory	Modul pro ovládání mobilní aplikací
Klíčový spínač	
LED osvětlení ramene	
LED osvětlení skříně závory	
Tlačítkový ovládací panel	
Semafor	